



PULSE light



MADE IN ITALY

IT - EN - ES - FR

NUOVO **PULSE LIGHT**, DI LEGGERO HA SOLO IL PREZZO
TUTTO IL RESTO È STRAORDINARIAMENTE FUNZIONALE

NEW **PULSE LIGHT**, ONLY THE PRICE IS LIGHT
EVERYTHING ELSE IS EXTRAORDINARILY FUNCTIONAL

NUEVO **PULSE LIGHT**, SOLO EL PRECIO ES LIGERO
TODO LO DEMÁS ES EXTRAORDINARIAMENTE FUNCIONAL

NOUVELLE **PULSE LIGHT**, SEUL LE PRIX EST LÉGER
TOUT LE RESTE EST EXTRAORDINAIREMENT FONCTIONNEL





®

NUOVO PULSE LIGHT 260

È un innovativo portale di lavaggio che nasce da un processo progettuale e produttivo finalizzato ad ottenere un impianto dai costi particolarmente contenuti ma capace di garantire operatività funzionali di grande livello grazie alla dotazione di cui è fornito. Adatto a operatori che cercano un prodotto essenziale ma di grande qualità e affidabilità.

Configurato con programmi strutturati per soddisfare le aspettative dei clienti garantendo un uso responsabile di acqua, corrente e prodotti chimici.

NEW PULSE LIGHT 260

This innovative rollover car wash is the result of a design and manufacturing process aimed at creating a system with particularly low costs yet capable of ensuring high-level functionality thanks to its comprehensive features.

Suitable for operators seeking a basic product with high quality and reliability.

Configured with structured programs to meet customer expectations while ensuring responsible use of water, electricity, and chemicals.

NUEVO PULSE LIGHT 260

Este innovador sistema de lavado automático es el resultado de un proceso de diseño y fabricación orientado a crear un sistema de bajo coste que, gracias a sus completas características, garantiza una alta funcionalidad.

Ideal para operadores que buscan un producto básico de alta calidad y fiabilidad.

Configurado con programas estructurados para satisfacer las expectativas del cliente, garantizando un uso responsable del agua, la electricidad y los productos químicos.

NOUVEAU PULSE LIGHT 260

Il s'agit d'un portique de lavage de voitures innovant, né d'un processus de conception et de production visant à obtenir un système particulièrement économique mais capable de garantir un fonctionnement de haut niveau grâce à l'équipement dont il est doté.

Idéal pour les opérateurs recherchant un produit simple, fiable et de haute qualité.

Configuré avec des programmes structurés pour répondre aux attentes des clients tout en assurant une utilisation responsable de l'eau, de l'électricité et des produits chimiques.



STRUTTURA COMPLETAMENTE
ZINCATA A CALDO GARANTITA 10 ANNI

FULLY HOT-DIP GALVANIZED STRUCTURE
WARRANTED FOR 10 YEARS

ESTRUCTURA TOTALMENTE GALVANIZADA
POR INMERSIÓN EN CALIENTE
GARANTÍA DE 10 AÑOS

STRUCTURE ENTIÈREMENT GALVANISÉE
À CHAUD GARANTIE 10 ANS





LINEE ESSENZIALI, DETTAGLI DI VALORE

Il design è ricco di dettagli che lo contraddistinguono come gli innovativi Led semaforici laterali e la possibilità di personalizzare i fianchi laterali di un colore RAL a scelta. La struttura è stata studiata per assicurare robustezza e solidità nel tempo. Inoltre si è lavorato sull'accessibilità per facilitare qualsiasi intervento di manutenzione. La struttura dell'impianto, completamente zincata a caldo, è garantita 10 anni.

ESSENTIAL LINES, DESIGNER DETAILS

The design is rich in details that distinguish it, such as the innovative LED traffic lights on the sides and the option to customize the sides in a RAL color of your choice. The structure was designed to ensure robustness and durability over time. Furthermore, attention was paid to accessibility to facilitate any maintenance. The system structure is completely hot-dip galvanized and comes with a 10-year warranty.

LÍNEAS ESENCIALES, DETALLES VALIOSOS

El diseño se caracteriza por sus detalles distintivos, como los innovadores semáforos LED laterales y la opción de personalizarlos con el color RAL que prefiera. La estructura ha sido diseñada para garantizar durabilidad y resistencia. Además, se ha prestado especial atención a la accesibilidad para facilitar el mantenimiento. La estructura del sistema está completamente galvanizada en caliente y cuenta con una garantía de 10 años.

LIGNES ESSENTIELLES, DÉTAILS PRÉCIEUX

Ce design est riche en détails distinctifs, comme les feux de signalisation à LED innovants sur les côtés et la possibilité de personnaliser ces derniers dans une couleur RAL de votre choix. Sa structure a été conçue pour garantir durabilité et robustesse. De plus, une attention particulière a été portée à l'accessibilité afin de faciliter la maintenance. La structure du système est entièrement galvanisée à chaud et bénéficie d'une garantie de 10 ans.





LAVARUOTE, 2 MODELLI

Due le tipologie disponibili: a disco con spazzola rotante di diametro ottimizzato per tutti i tipi di cerchi; ad alta pressione con testina inclinata per raggiungere anche il passaruota.

WHEEL WASHERS, 2 MODELS

Two types available: disc with a rotating brush optimized for all types of wheels; high-pressure with an angled head to reach even the wheel arches.

LAVA RUEDAS, 2 MODELOS

Dos tipos disponibles: de disco con cepillo giratorio optimizado para todo tipo de ruedas; de alta presión con cabezal angular para llegar incluso a los pasos de rueda.

LAVEURS DE ROUES, 2 MODÈLES

Deux types disponibles : disque avec brosse rotative optimisée pour tous types de roues ; haute pression avec tête inclinée pour atteindre même les passages de roue.



ALTA PRESSIONE ORIZZONTALE A SEGUIRE IL PROFILO

Installata sulla bocchetta di asciugatura è dotata di ugelli che effettuano un'intensa azione di prelavaggio prima del ciclo spazzole.

HIGH PRESSURE HORIZONTAL CONTOUR

Installed on the drying nozzle, it is equipped with nozzles that perform an intense pre-wash action before the brush cycle.

ALTA PRESIÓN HORIZONTAL DE CONTORNO

Instalado en la boquilla de secado, está equipado con boquillas que realizan una intensa acción de prelavado antes del ciclo de cepillado.

HORIZONTALE HAUTE PRESSION SUIVANT LE PROFIL DU VÉHICULE

Installée sur la buse de séchage, elle est équipée de buses qui effectuent un pré-lavage intense avant le cycle de brossage.



SISTEMA DI INCLINAZIONE SPAZZOLE VERTICALI

Per adattarsi al meglio alle sagome laterali dei veicoli le due spazzole verticali si inclinano durante il loro ciclo.

SIDE BRUSH TILT SYSTEM

To best adapt to the side contours of vehicles, the two side brushes tilt during their cycle.

SISTEMA DE INCLINACIÓN DE LOS CEPILLOS VERTICALES

Para adaptarse mejor a los contornos laterales de los vehículos, los dos cepillos laterales se inclinan durante su ciclo.

SYSTÈME D'INCLINAISON DES BROSSES VERTICAUX

Pour s'adapter au mieux aux contours latéraux des véhicules, les deux brosses latérales s'inclinent au cours de leur cycle.

ASCIUGATURA LATERALE

Le due bocchette verticali appositamente inclinate eliminano l'acqua presente sul veicolo dopo la fase di risciacquo garantendone il flusso verso la piazzola.

SIDE DRYING

The two specially angled vertical nozzles remove water from the vehicle after rinsing, ensuring it flows directly to the parking space.

SECADO LATERAL

Las dos boquillas verticales con un ángulo especial eliminan el agua del vehículo después del enjuague, asegurando que fluya directamente hacia el espacio de estacionamiento.

SÉCHAGE LATÉRAL

Les deux buses verticales spécialement inclinées évacuent l'eau du véhicule après le rinçage, en veillant à ce qu'elle s'écoule directement sur la place de stationnement.



ASCIUGATURA ORIZZONTALE A SEGUIRE IL PROFILO

PULSE LIGHT è dotato di una bocchetta orizzontale che segue perfettamente la sagoma del veicolo effettuando un ottimale asciugatura.

HORIZONTAL, CONTOUR-FOLLOWING DRYING

PULSE LIGHT is equipped with horizontal nozzle that perfectly follows the contours of the vehicle for optimal drying.

SECADO HORIZONTAL QUE SIGUE EL CONTORNO

PULSE LIGHT cuenta con una boquilla horizontal que sigue perfectamente el contorno del vehículo para un secado óptimo.

SÉCHAGE HORIZONTAL, SUIVANT LES CONTOURS

PULSE LIGHT est doté d'une buse horizontale qui épousé parfaitement les contours du véhicule pour un séchage optimal.



SEMAFORI DI POSIZIONAMENTO VEICOLO

Alle innovative strisce led verticali RGB è disponibile la variante con semaforo tondo con indicazioni grafiche.

VEHICLE POSITIONING TRAFFIC LIGHTS

The innovative RGB vertical LED strips are also available in a round traffic light variant with graphic indications.

SEMÁFOROS DE POSICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

Las innovadoras tiras LED verticales RGB también están disponibles en una variante redonda con indicadores gráficos.

FEUX DE SIGNALISATION POUR LE POSITIONNEMENT DES VÉHICULES

Les bandes LED verticales RGB innovantes sont également disponibles en version feu de signalisation rond avec indications graphiques.



PERSONALIZZALO NEL COLORE CHE VUOI

Hai tutta la gamma RAL a disposizione

CUSTOMIZE IT IN YOUR COLOR

You have the entire RAL range at your disposal


PERSONALÍZALO CON TU COLOR

Tienes a tu disposición toda la gama RAL

PERSONNALISEZ-LE AVEC

VOTRE COULEUR

Vous avez à votre disposition toute la gamme RAL.



È possibile verniciare, nel colore RAL a scelta, le parti laterali dell'impianto.

The side parts of the rollover can be painted in the RAL colour of your choice.

Los paneles laterales del sistema se pueden pintar en el color RAL que el cliente elija.

Les parties latérales du portique peuvent être peintes dans la couleur RAL de votre choix.

VISUALIZZAZIONE E CONTROLLO REMOTO

VISUALIZATION AND REMOTE CONTROL

VISUALIZACIÓN Y CONTROL REMOTO

VISUALISATION ET CONTRÔLE A DISTANCE



GESTIONE COMPLETA DI TUTTI I DATI DELL'IMPIANTO, SEMPRE DISPONIBILI OVUNQUE TU SIA

Gestione dei dati, Reporting e Analisi, Manutenzione; tutto questo con procedure trasparenti e facili da utilizzare. Dalla registrazione dei dati alle operazioni dell'impianto di lavaggio, è possibile tramite computer, tablet o smartphone.

COMPLETE MANAGEMENT OF ALL SYSTEM DATA, ALWAYS AVAILABLE WHEREVER YOU ARE

Data Management, Reporting and Analysis, Maintenance; all this with transparent and easy to understand procedures. From data recording to washing system operations, it is possible via computer, tablet or smartphone.

GESTIÓN COMPLETA DE TODOS LOS DATOS DEL SISTEMA, SIEMPRE DISPONIBLES DONDE QUIERA QUE ESTÉS.

Gestión de datos, informes y análisis, mantenimiento; todo esto con procedimientos transparentes y fáciles de entender. Desde la grabación de datos hasta las operaciones del sistema de lavado, es posible a través de una computadora, tableta o teléfono smartphone.

GESTION COMPLÈTE DE TOUTES LES DONNÉES DU SYSTÈME, TOUJOURS DISPONIBLE OÙ QUE VOUS SOYEZ.

Gestion des données, rapports et analyse, maintenance; tout cela avec des procédures transparentes et faciles à comprendre. De l'enregistrement des données aux opérations du système de lavage, cela est possible via ordinateur, tablette ou smartphone.



L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA CHE CI CONTRADDISTINGUE INNOVATION AND SAFETY DISTINGUISH US LA INNOVACIÓN Y SEGURIDAD QUE NOS DISTINGUE L'INNOVATION ET LA SÉCURITÉ QUI NOUS DISTINGUENT



UNI EN 17281:2021

BORDI SENSIBILI DI SICUREZZA
ANTISCHIACCIAMENTO INTERNI ED ESTERNI

SISTEMI DI SICUREZZA
ANTISCHIACCIAMENTO «AL PIEDE»

SENSITIVE ANTI-CRUSHING SAFETY EDGES
INTERIOR AND EXTERIOR

ANTI-CRUSHING SAFETY SYSTEMS "AT THE FOOT"

BORDES SENSIBLES DE SEGURIDAD
ANTIAPLASTAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD
ANTIAPLASTAMIENTO «PARA LOS PIES»

BORDS SENSIBLES DE SÉCURITÉ ANTIÉCRASEMENT
INTERNES ET EXTERNES

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ANTIÉCRASEMENT «AU PIED»

Quattro Inverter gestiscono la traslazione impianto e la rotazione delle spazzole. Utilizzando motoriduttori stabilizzati aumenta la qualità finale del lavaggio.

Four inverters control the system's movement and brush rotation. Using stabilized gearmotors the final wash quality, is increased.

Cuatro inversores controlan el movimiento del sistema y la rotación de los cepillos. El uso de motorreductores estabilizados mejora la calidad del lavado final.

Quatre variateurs de fréquence contrôlent le mouvement du système et la rotation des brosses. L'utilisation de motoréducteurs stabilisés améliore la qualité du lavage final.



PULSE LIGHT può utilizzare sino a 4 prodotti chimici

PULSE LIGHT can use up to 4 chemicals product

PULSE LIGHT puede utilizar hasta 4 productos químicos

PULSE LIGHT peut utiliser jusqu'à 4 produits chimiques



PANNELLO OPERATORE TOUCH SCREEN A BORDO IMPIANTO
Interfaccia con criteri ergonomici e di design avanzato, in grado di visualizzare gli stati di funzionamento, tramite software grafico animato.

ON BOARD TOUCH SCREEN OPERATOR PANEL
Interface with ergonomic criteria and advanced design, capable of displaying the operating states, through animated graphic software.

PANEL DE OPERADOR CON PANTALLA TÁCTIL A BORDO
Interfaz con criterio ergonómico y diseño avanzado, capaz de visualizar los estados operativos, mediante software gráfico animado.

PANNEAU DE COMMANDE À ÉCRAN TACTILE À BORD
Interface avec des critères ergonomiques et un design avancé, capable d'afficher les états de fonctionnement, grâce à un logiciel graphique animé.



Pannello operatore da parete

Operator panel wall model

Panel de operador de pared

Panneau de commande au mur



DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS DIMENSIONES PRINCIPALES - DIMENSIONS PRINCIPALES (mm)	mod. 260
Altezza massima di lavaggio - Maximum wash height Altura máxima de lavado - Hauteur maximale de lavage	2600
Larghezza massima di lavaggio - Maximum wash width Anchura máxima de lavado - Largeur maximale de lavage	2300
Massima larghezza tra le colonne - Maximum width between columns Anchura máxima entre columnas - Largeur maximale entre les colonnes	2450
Altezza massima - Maximum height Altura máxima del puente - Hauteur maximale	3315
Larghezza massima - Maximum width Anchura máxima del puente - Largeur maximale	3560
Con paraspruzzi - With splash guards Con pantallas anti salpicaduras - Avec protection latérales	3800
Lunghezza binari - Rails length Longitud de los rieles - Longueur rails	9000 10000 12000
Interasse binari - Distance between rails Distancia entre los rieles - Entre axes rails	2850 3000



Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



Il contenuto della presente pubblicazione ha carattere indicativo e non vincolante.
The information contained in this document are purely indicative and not binding.
Los datos del presente manual son puramente indicativos y no son vinculantes.
Les données de cette publication sont purement indicatives et n'engagent.



Via Casale, 23 - SS n°31
15040 Occimiano
(AL) - Italia
T. +39 0142 400400
www.mixcarwash.it
info@mixcarwash.it

 MADE IN ITALY

